

閱覽設計書

工事名称 スtockヤード建設工事

工事場所 阿久根市多田3771番地1

金 円
(工事価格 金 円)

(工事概要)
ストックヤード（鉄骨造平屋建て）280.0㎡

建築工事一式
電気設備工事一式
機械設備工事一式

(工事期間)
契約日から令和7年11月28日まで

金 円

- (工事価格 金 円)
- (調査基準価格 金 0円)
- (調査基準価格の100/110 金 0円)

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ストックヤード	1	式		WP
計				

電気設備工事 科目別内訳

7

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

8

ストックヤード		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	283	建新監 m ²			B0-132511 No. 1 標準
墨出し	一 般 S造 地上階	280	建新監 m ²			B0-132514 No. 1 資料
養生	一 般 S造 地上階	280	建新監 m ²			B0-132515 No. 1 資料
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	280	建新監 m ²			B0-132531 No. 1 資料
						(コメント)
くさび緊結式足場	手すり先行方式 幅6m超、10m未満 存置3カ月 手すり・運搬共	332	建新監 m ²			物価資料 施工 1
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 仮払い手間・損料・基本料込み 運搬費共	280	建新監 m ²			代価表 0001
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 運搬費共	70	建新監 m ²			代価表 0018
計						

建築工事 細目別内訳

ストックヤード		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3	344	建新監 m ³			B0-132235 No. 1 独自
床付け		81.8	建新監 m ²			B0-132226 No. 1 参考
埋戻し(B種)		238	建新監 m ³			B1-000247 No. 1 独自
建設発生土処分		107	建処 m ³			(見積り・刊行物等)
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 3.0km以下	107	建新監 m ³			B0-132623 No. 1 標準
土工機械運搬 (バックホ)	排出カ ス対策型 油圧式ローラ型0.8m3	1	建新監 往復			B0-132716 No. 1 参考
計						

建築工事 細目別内訳

9

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ストックヤード		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	3.9	建新監 t			B1-000162 No. 1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	1.7	建新監 t			B1-000162 No. 1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295A D16	0.8	建新監 t			B1-000162 No. 1 ※独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295A D22	1.8	建新監 t			B1-000162 No. 1 ※独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295A D25	3	建新監 t			B1-000162 No. 1 ※独自
						(コメント)
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	10.8	建新監 t			B0-436212 No. 1 市場
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	5.4	建新監 t			B1-000258 No. 1 独自
鉄筋運搬	4t車 30km程度 太物	5.4	建新監 t			B1-000258 No. 1 独自
鋼材スクラップ	ヘビー H2	0.3	建処 t			物価資料 資材 1
鉄筋カース圧接	D22 -D22	32	建新監 カ所			B1-000259 No. 1 独自
鉄筋カース圧接	D25 -D25	100	建新監 カ所			B1-000259 No. 1 独自
計						

建築工事 細目別内訳

北薩広域行政事務組合

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ストックヤード		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【本体】						(コメント)
H形鋼	H-100 x 100x6x8 SS400	0.02	建新監 t			物価資料 資材 2
H形鋼	H-150 x 75 x 5 x 7 SS400	0.8	建新監 t			物価資料 資材 3
H形鋼	H-250 x 125 x 6 x 9 SS400	1.7	建新監 t			物価資料 資材 4
H形鋼	H-300 x 150 x 6.5 x 9 SS400	1.5	建新監 t			物価資料 資材 5
H形鋼	H-400 x 200 x 8 x 13 SS400	4.7	建新監 t			物価資料 資材 6
山形鋼	L-50 x 50 x 6 SS400	0.01	建新監 t			物価資料 資材 7
角形鋼管	□-250 x 250 x 12 BCR295	3.9	建新監 t			物価資料 資材 8
角形鋼管	□-100 x 100 x 4 STKR400	0.2	建新監 t			物価資料 資材 9
角形鋼管	□-100 x 100 x 6 STKR400	0.6	建新監 t			物価資料 資材 10
リッパ 溝形鋼	C-100 x 50 x 20 x 2.3 SSC400	5.7	建新監 t			物価資料 資材 11
リッパ 溝形鋼	C-100 x 50 x 20 x 3.2 SSC400	0.1	建新監 t			物価資料 資材 12
I 形鋼	I-250 x 125 x 7.5 x 12.5 SS400	0.6	建新監 t			物価資料 資材 13
丸鋼	M-16 SS400	0.2	建新監 t			物価資料 資材 14
【庇】						(コメント)

建築工事 細目別内訳

12

ストックヤード		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	H-150 x 75 x 5 x 7 SS400	0.03	建新監 t			物価資料 資材 15
H形鋼	H-200 x 100 x 5.5 x 8 SS400	0.1	建新監 t			物価資料 資材 16
H形鋼	H-300 x 150 x 6.5 x 9 SS400	0.2	建新監 t			物価資料 資材 17
リッパ 溝形鋼	C-100 x 50 x 20 x 2.3 SSC400	0.1	建新監 t			物価資料 資材 18
丸鋼	M-16 SS400	0.02	建新監 t			物価資料 資材 19
【本体】						(コメント)
鋼板	PL-16 SN490C	0.1	建新監 t			物価資料 資材 20
鋼板	PL-19 SN490C	0.3	建新監 t			物価資料 資材 21
鋼板	PL-32 SN490C	0.5	建新監 t			物価資料 資材 22
鋼板	PL-4.5 SS400	0.3	建新監 t			物価資料 資材 23
鋼板	PL-6 SS400	0.3	建新監 t			物価資料 資材 24
鋼板	PL-9 SS400	0.7	建新監 t			物価資料 資材 25
鋼板	PL-12 SS400	0.01	建新監 t			物価資料 資材 26
鋼板	PL-16 SS400	0.2	建新監 t			物価資料 資材 27
【底】						(コメント)

建築工事 細目別内訳

ストックヤード		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	PL-4.5 SS400	0.01	建新監 t			物価資料 資材 28
鋼板	PL-6 SS400	0.01	建新監 t			物価資料 資材 29
鋼板	PL-9 SS400	0.05	建新監 t			物価資料 資材 30
【本体】						(コメント)
アンカーボルト	M30-690 ABR400	80	建新監 本			物価資料 資材 31
アンカーボルト	M16-350 SS400	8	建新監 本			物価資料 資材 32
高力ボルト	M16-35 S10T	50	建新監 本			物価資料 資材 33
高力ボルト	M16-45 S10T	67	建新監 本			物価資料 資材 34
高力ボルト	M20-40 S10T	159	建新監 本			物価資料 資材 35
高力ボルト	M20-50 S10T	67	建新監 本			物価資料 資材 36
高力ボルト	M20-55 S10T	350	建新監 本			物価資料 資材 37
高力ボルト	M20-60 S10T	250	建新監 本			物価資料 資材 38
中ボルト	M12-35	1,292	建新監 本			物価資料 資材 39
【底】						(コメント)
中ボルト	M12-40	17	建新監 本			物価資料 資材 40

ストックヤード		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ターンバックル	M16用-	32	建新監 本			物価資料 資材 41
【底】						(コメント)
高力ボルト	M16-40 F8T 溶融亜鉛メッキ品	5	建新監 本			物価資料 資材 42
高力ボルト	M16-45 F8T 溶融亜鉛メッキ品	5	建新監 本			物価資料 資材 43
高力ボルト	M16-50 F8T 溶融亜鉛メッキ品	9	建新監 本			物価資料 資材 44
高力ボルト	M20-55 F8T 溶融亜鉛メッキ品	17	建新監 本			物価資料 資材 45
高力ボルト	M20-60 F8T 溶融亜鉛メッキ品	34	建新監 本			物価資料 資材 46
中ボルト	M12-35 メッキ品	32	建新監 本			物価資料 資材 47
ターンバックル	M16用-	4	建新監 本			物価資料 資材 48
鋼材スクラップ	ヘビ- H2	0.7	建処 t			物価資料 資材 49
						(コメント)
工場加工組立	工場溶接費含む	16.1	建新監 t	167,000		鉄骨 1
軽量鉄骨加工・組立	母屋, 胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	5.6	建新監 t			B0-137311 No. 1 標準
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	0.4	建新監 t			物価資料 資材 50
溶融亜鉛メッキ	HDZT63	0.01	建新監 t			物価資料 資材 51

建築工事 細目別内訳

ストックヤード		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ	HDZT49	0.1	建新監 t			物価資料 資材 52
鉄骨工場錆止塗料塗り	鉛・クロムフリー錆止め	21.2	建新監 t			物価資料 施工 2
建て方		16.1	建新監 t	73,800		鉄骨 2
超音波探傷検査	第三者試験	16.1	建新監 t	59,400		鉄骨 3
鋼材運搬費		21.7	建新監 t	14,400		鉄骨 5
アンカーボルト埋込手間	径20 主柱	80	建新監 本			物価資料 施工 3
アンカーボルト埋込手間	径16 間柱	8	建新監 本			物価資料 施工 4
高力ボルト締付		1,056	建新監 本	180		鉄骨 4
柱底均しモルタル	無収縮モルタル 450 x 450 x 50	10	建新監 か所			B0-137011 No. 1 ※標準
計						

建築工事 細目別内訳

北薩広域行政事務組合

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

ストックヤード		ガラス		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RA-16-6型板ガラス	厚さ4 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	21.5	建新監 m ²			B1-000265 No. 1 独自
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	21.5	建新監 m ²			B1-000274 No. 1 独自
ガラス清掃		21.5	建新監 m ²			B0-238708 No. 1 標準
RA-16-14強化ガラス	厚さ4mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1.5	建新監 m ²			B1-000270 No. 1 ※独自
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	1.5	建新監 m ²			B1-000274 No. 1 独自
ガラス清掃		1.5	建新監 m ²			B0-238708 No. 1 標準
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	0.9	建新監 m ²			B1-000274 No. 1 独自
計						

ストックヤード		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	ポ-ト面 工程B種(一般) 素地B種	156	建新監 m ²			B0-538823 No. 1 市加
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	81	建新監 m ²			B0-538821 No. 1 市場
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	81	建新監 m ²			B0-538811 No. 1 補市
計						

建築工事 細目別内訳

21

ストックヤード		仕上げユニット		仕上げユニット		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
外壁 アルミ既製品庇	L1200 x D950 アルフィンAF95同等品	2	建新監 か所	251,000		ユニット 1
スロープ ステンレス手すり	H=850 L=5390	1	建新監 か所	421,000		ユニット 2
【内部】						(コメント)
消火器 (工事外)	ABC10型 2本					(コメント)
誘導標識(出入口)	市販品 アクリル厚5	2	建新監 か所	9,900		ユニット 3
ビクトサイン	150角 平付型 アクリル板厚2 カッティングシート張り 多目的トイレ	1	建新監 か所	10,800		ユニット 4
ビクトサイン	150角 平付型 アクリル板厚2 カッティングシート張り 男女兼用トイレ	1	建新監 か所	10,800		ユニット 5
ビクトサイン	150角 平付型 アクリル板厚2 カッティングシート張り 洗面	1	建新監 か所	10,800		ユニット 6
洗面面台	L1183×H900	1	建新監 か所			代価表 0002
トイレ面台	L943 x H900	1	建新監 か所			代価表 0004
多目的トイレ面台	L2035 x H1525	1	建新監 か所			代価表 0005
保管室(2)面台	L951 x H900	1	建新監 か所			代価表 0006
計						

電気設備工事 細目別内訳

ストックヤード		幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリシエレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	7	建新監 m			E0-132511 No. 3 市場
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	6	建新監 m			E0-432631 No. 3 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	1	建新監 m			E0-432631 No. 3 標準
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	6	建新監 m			E0-432633 No. 3 協議
EM-CETケーブル	22mm2 管内	1	建新監 m			E0-432633 No. 3 協議
						(コメント)
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	建新監 m			E0-131131 No. 3 市場
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(28) 露出	1	建新監 m			E0-431132 No. 3 ※標準 土中準用
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(36) 露出	1	建新監 m			E0-431132 No. 3 ※標準 土中準用
硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	(28) エントランスキャップ	1	建新監 個			E0-431174 No. 3 ※参考
硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	(36) エントランスキャップ	1	建新監 個			E0-431174 No. 3 ※参考
電灯動力盤	LM-1	1	建新監 面			代価表 0011
接地	D種接地極 アース棒式	2	建新監 か所			E1-100010 No. 3 ※独自
計						

ストックヤード		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	2	建新監 m			E0-132511 No. 3 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2 管内	5	建新監 m			E0-132511 No. 3 ※市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	1	建新監 m			E0-132521 No. 3 補市
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	2	建新監 m			E0-432631 No. 3 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	5	建新監 m			E0-432631 No. 3 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	1	建新監 m			E0-432631 No. 3 標準
導入線 (PF管内)		1	建新監 m			E0-432125 No. 3 標準
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	建新監 m			E0-131133 No. 3 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	建新監 m			E0-131133 No. 3 市場
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	5	建新監 m			E0-131132 No. 3 補市
ケーブルボックス (金属製)	250× 250× 200 屋外防水用 (SUS製)	1	建新監 個			E1-100013 No. 3 独自
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	1	建新監 個			E0-131371 No. 3 市場
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	建新監 カ所			E0-131114 No. 3 市場
電動機結線	直入始動方式	1	建新監 台			E0-539821 No. 3 標準
計						

電気設備工事 細目別内訳

ストックヤード		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	16	建新監 m			E0-132621 No. 3 市場
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	96	建新監 m			E0-132621 No. 3 市場
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	44	建新監 m			E0-132621 No. 3 市場
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C ビット・天井	14	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	建新監 m			E0-131133 No. 3 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	建新監 m			E0-131133 No. 3 市場
ケーブルボックス (樹脂製)	200× 200× 150 屋内型	1	建新監 個			E1-100014 No. 3 独自
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	4	建新監 個			E0-131371 No. 3 市場
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	9	建新監 個			E0-131371 No. 3 市場
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	1	建新監 個			E0-531112 No. 3 独自
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×2	1	建新監 個			E0-531112 No. 3 独自

ストックヤード		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井アラススイッチ (金属プレート付)	1P15A×4	1	建新監 個			E0-531112 No. 3 独自
人感センサー	光センサー付 天井形 親機 -	1	建新監 個			E1-100030 No. 3 独自
人感センサー	光センサー付 天井形 子機 換気扇連動用	2	建新監 個			E1-100030 No. 3 独自
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 E 125V	1	建新監 個			E0-531132 No. 3 独自
温度スイッチ	100V用	1	建新監 個			E1-100075 No. 3 独自
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	1	建新監 個			E0-531152 No. 3 標準
計						

電気設備工事 細目別内訳

ストックヤード		照明設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	6	建新監 個			E0-532469 No. 3 標準
照明器具 B	反射笠付3900lm型	16	建新監 台			代価表 0012
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	4	建新監 個			E0-532469 No. 3 標準
計						

ストックヤード		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	6	建新監 m			E0-132521 No. 3 補市
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	60	建新監 m			E0-132621 No. 3 市場
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	41	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	104	建新監 m			E0-132621 No. 3 市場
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	20	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
EM-EEFケーブル	2.6mm- 2C ビット・天井	20	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
EM-EEFケーブル	2.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	建新監 m			E0-432611 No. 3 参考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	48	建新監 m			E0-432667 No. 3 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	建新監 m			E0-432667 No. 3 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	17	建新監 m			E0-432667 No. 3 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	建新監 m			E0-432667 No. 3 標準
導入線 (PF管内)		7	建新監 m			E0-432125 No. 3 標準
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	54	建新監 m			E0-131133 No. 3 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	建新監 m			E0-131133 No. 3 市場
プルボックス (金属製)	250× 250× 200 屋外防水用 (SUS製)	1	建新監 個			E1-100013 No. 3 独自

電気設備工事 細目別内訳

ストックヤード		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	18	建新監 個			E0-131371 No. 3 市場
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	3	建新監 個			E0-131371 No. 3 市場
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	11	建新監 個			E0-531132 No. 3 独自
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 ET 125V	3	建新監 個			E0-531132 No. 3 独自
埋込防水コンセント	15A125V 2EET, 抜止	1	建新監 個			E1-100035 No. 3 独自
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	2	建新監 個			E0-531152 No. 3 標準
トイレ呼出主装置	壁掛型 1窓用	2	建新監 台			代価表 0013
回転灯 (パトライト)	電子フッ素有 DC24V 100φ ABS樹脂	1	建新監 個			E1-100046 No. 3 独自
復帰押ボタン		1	建新監 個			代価表 0014
呼出押ボタン		2	建新監 個			代価表 0015
表示プレート (A)		1	建新監 枚			代価表 0016
表示プレート (B)		1	建新監 枚			代価表 0017
計						

ストックヤード		構内配電線路設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	7	建新監 m			E0-432631 No. 3 標準
EM-CETケーブル	22mm2 管内	7	建新監 m			E0-432633 No. 3 協議
DV電線 (材料費)	8mm2 -3R	12	建新監 m			E0-432144 No. 3 標準
DV電線 (施工費)	8mm2 -3R 1径間	1	建新監 1径間			E0-432149 No. 3 標準
DV電線 (材料費)	22mm2 -3R	12	建新監 m			E0-432144 No. 3 標準
DV電線 (施工費)	22mm2 -3R 1径間	1	建新監 1径間			E0-432149 No. 3 標準
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	6	建新監 m			E0-131132 No. 3 補市
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	6	建新監 m			E0-131132 No. 3 補市
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	1	建新監 m			E0-431115 No. 3 標準
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	建新監 m			E0-431115 No. 3 標準
低圧引留端子 (材料費)		2	建新監 個			E0-433256 No. 3 標準
腕金 (端子別途)	900mm	1	建新監 本			E0-433231 No. 3 標準
計						

機械設備工事 細目別内訳

ストックヤード		衛生器具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CS597BCS+SH596BAYR+TCF5840AUPN	2	機新 組			代価表 0007
棚付二連紙巻器		2	機新 個			M1-000642 No. 2 独自
手すり (L型)	樹脂被覆 木下地用 700	2	機新 個			M1-000776 No. 2 独自
手すり (跳ね上げ)	樹脂被覆 木下地・コンクリートフロック用 700	1	機新 個			M1-000778 No. 2 独自
小便器	センサー 一体型 壁掛	1	機新 組			M1-000841 No. 2 独自
手すり (小便器用)	樹脂被覆 木下地用	1	機新 個			M1-000779 No. 2 独自
洗面器	L210C+TENA40A	1	機新 組			代価表 0003
洗面器 壁掛小型	立水栓, ゴム栓なし, 目皿仕様	1	機新 組			M1-000796 No. 2 独自
鏡	化粧鏡 盗難防止 (木ビス) 350*450	1	機新 枚			M1-000773 No. 2 独自
計						

ストックヤード			給水設備					
名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 20A	機械室・便所	4	機新 m			M0-631132 No. 2	標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 20A	機械室・便所	13	機新 m			M0-631133 No. 2	協議
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 25A	機械室・便所	1	機新 m			M0-631133 No. 2	協議
スリーブ復旧費 給水			10	機新 %			スリーブ費等1 - 004	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A		1	機新 m			M0-631124 No. 2	標準
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A		2	機新 m			M0-631124 No. 2	標準
横水栓	F 7 キー式 13A		1	機新 個			M0-732111 No. 2	標準
水栓柱	合成樹脂製 13A		1	機新 個			M0-732142 No. 2	標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A		1	機新 個			M0-634611 No. 2	標準
弁柵	機 械 VC-P (550H)		1	機新 組			M0-733251 No. 2	標準
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 20A		4	機新 m			M1-000027 No. 2	独自
根切り(人力)			0.7	機新 m3			M0-638611 No. 2	標準
埋戻し	人 力 根切り土		0.7	機新 m3			M0-638621 No. 2	標準
埋設標示テープ			3	機新 m			M1-000676 No. 2	独自
埋設標識シート			3	機新 m			M1-000675 No. 2	独自

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

北薩広域行政事務組合

ストックヤード		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合併処理浄化槽						(コメント)
浄化槽(小規模合併処理)	垣体流動 5人	1	機新			M1-000041 No. 2 独自
SUS製浮上防止金具	SUS製ﾌｧﾝｶｰ筋共	1	機新	108,000		浄化槽 1
PVC製送風機カバー		1	機新	99,000		浄化槽 2
搬入費	単独搬入 100kg/m3未満	0.14	機新			M0-635121 No. 2 標準
		t				
仮設工事						(コメント)
遣方	小規模	2.3	機新			B0-132511 No. 1 標準
		m ²				
墨出し	小規模 -	2.3	機新			B0-132514 No. 1 標準
	-	m ²				
養生	小規模 -	2.3	機新			B0-132515 No. 1 標準
	-	m ²				
整理清掃 後片付け	小規模 -	2.3	機新			B0-132531 No. 1 標準
	-	m ²				
土工事						(コメント)
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾌｧﾝｸﾞ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	19.1	機新			M0-638612 No. 2 標準
		m3				
埋戻し	人土工 - A種(山砂の類)	15.4	機新			B0-132251 No. 1 協議
		m3				
建設発生土運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾌｧﾝｸﾞ 0.28m3 土砂 DID区間無し 3.5km以下	19.1	機新			B0-132623 No. 1 標準
		m3				
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	19.1	機新			M0-638631 No. 2 標準
		m3				

機械設備工事 細目別内訳

ストックヤード		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生土処分		19.1	機処			(見積り・刊行物等)
		m3				
砂利地業	再生切込碎石	0.3	機新			B0-133421 No. 1 標準
		m3				
土工機械運搬費		1	機新			M1-000767 No. 2 独自
		式				
コンクリート工事						(コメント)
捨てコンクリート	北薩③ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-20	0.1	機新			B1-000161 No. 1 ※独自
		m3				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 S15～S18	0.1	機新			B0-134215 No. 1 協参
		m3				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	北薩③ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-18-20	0.5	機新			B1-000161 No. 1 独自
		m3				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	0.5	機新			B0-134215 No. 1 参考
		m3				
型枠工事						(コメント)
型枠	普通合板型枠 基礎部	1.5	機新			B0-434411 No. 1 市場
		m ²				
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.5	機新			B0-434421 No. 1 市場
		m ²				
鉄筋工事						(コメント)
鉄筋	本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D10mm	0.06	機新			B1-000162 No. 1 独自
		t				
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.06	機新			B0-436212 No. 1 補市
		t				
鉄筋運搬	4t車 30km程度 太物	0.06	機新			B1-000258 No. 1 独自
		t				

ストックヤード		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官工事						(コメント)
床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ - 金ごて	4.1	機新 m ²			B0-236213 No. 1 ※参考
配管工事						(コメント)
給水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	地中配管 16A	5	機新 m			M0-631125 No. 2 協議
根切り(人力)		1.1	機新 m ³			M0-638611 No. 2 標準
埋戻し	人 力 根切り土 -	1.1	機新 m ³			M0-638621 No. 2 標準
計						

機械設備工事 細目別内訳

ストックヤード		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	13	機新 m			M0-631382 No. 2 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	13	機新 m			M0-631382 No. 2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1	機新 m			M0-631156 No. 2 標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	11	機新 m			M0-631156 No. 2 標準
スリーブ復旧費 空調		6	機新 %			スリーブ費等1 - 002
EM-CEE-Sケープル	1.25mm2- 2C ビット・天井	3	機新 m			E0-432642 No. 3 標準
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	13	機新 m			E0-132621 No. 3 市場
						(コメント)
パッケージエアコン ACP-1	冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 天井4方向 同時イン	1	機新 台			代価表 0008
基礎		2	機新 本			物価資料 資材 53
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	3	機新 m			M0-632176 No. 2 協議
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 25A	1	機新 m			M1-000027 No. 2 独自
保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 40A	8	機新 m			M1-000027 No. 2 独自
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA、PA)塗装 計	露出 40A	3	機新 m			M0-633112 No. 2 標準

ストックヤード		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スライダゲート (低圧ゲート)	インサート有 100mm	7	機新 m			M0-542134 No. 2 補市
スリーブ復旧費 ダク		6	機新 %			スリーブ費等1 - 003
FE-1 天井扇	100φ 160m3/h	2	機新 台			M1-000684 No. 2 ※独自
FE-2 天井扇	100φ 85m3/h	1	機新 台			M1-000684 No. 2 ※独自
						(コメント)
FE-3 有圧扇	40cm, ウェザーカバー他付属品一式	1	機新 台			代価表 0009
OA-1 給気口	150φ	3	機新 台			代価表 0010
バイパスフード〔深型〕 (ガリ付)	ステン 100φ 防虫アミ10メッシュ	3	機新 個			M1-000065 No. 2 ※独自
バイパスフード〔深型〕 (ガリ付)	ステン 150φ 防虫アミ10メッシュ	3	機新 個			M1-000065 No. 2 ※独自
計						

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

32

代価表一覽

北薩広域行政事務組合

北薩広域行政事務組合

代価表

34

代価表 直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 仮払い手間・損料・基本料込み 運搬費共	m ²	1				代価表 0001
01	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 掛払い手間	m ²	1	1			B0-131553 No. 1 標準
02	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	80			B0-131553 No. 1 標準
03	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 基本料 修理費含む	m ²	1	1			B0-131553 No. 1 標準
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1			B0-131688 No. 1 標準
	計							
	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 運搬費共	m ²	1				代価表 0018
01	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1			B0-131526 No. 1 標準
02	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1			B0-131694 No. 1 標準
	計							

代価表

代価表 一般								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	洗面面台	L1183×H900	カ所	1				代価表 0002
01	面台タキシトフォーム 加工	150*25	m	1.2	1	12,600		ユニット 7
02	ビニル幅木	高さ60	m	1.2	1			B0-538611 No. 1 市場
03	耐水合板	厚12	m ²	1.1	1			物価資料 施工 6
04	化粧ケイ酸カルシウム 板張り	厚6	m ²	1.1	1			物価資料 施工 7
05	補強材運搬費		kg	26.2	1			物価資料 施工 8
06	補強材	C-90*45*20*2.3	kg	19.4	1			物価資料 資材 54
07	補強材	鋼板 t3.2	kg	6.8	1			物価資料 資材 55
08	補強材取付		kg	26.2	1			物価資料 施工 9
09	補強材錆止		kg	26.2	1			B0-137251 No. 1 ※書換
	計							

35

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

36

代価表 一般								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	多目的トイレ面台	L2035 x H1525	カ所	1				代価表 0005
01	面台クレンジングフォーム加工	150*25	m	2	1	12,600		ユニット 7
02	ビニル幅木	高さ60	m	2	1			B0-538611 No.1 市場
03	耐水合板	厚12	m ²	3.1	1			物価資料 施工 6
04	化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6	m ²	3.1	1			物価資料 施工 7
05	補強材運搬費		kg	54.9	1			物価資料 施工 8
06	補強材	C-90*45*20*2.3	kg	43.1	1			物価資料 資材 54
07	補強材	鋼板 t3.2	kg	11.8	1			物価資料 資材 55
08	補強材取付		kg	54.9	1			物価資料 施工 9
09	補強材錆止		kg	54.9	1			B0-137251 No.1 ※書換
	計							

代価表

代価表 一般								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	保管室②面台	L951 x H900	カ所	1				代価表 0006
01	面台クレンジングフォーム加工	150*25	m	1	1	12,600		ユニット 7
02	ビニル幅木	高さ60	m	1.1	1			B0-538611 No.1 市場
03	耐水合板	厚12	m ²	1	1			物価資料 施工 6
04	化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6	m ²	1	1			物価資料 施工 7
05	補強材運搬費		kg	24	1			物価資料 施工 8
06	補強材	C-90*45*20*2.3	kg	5.5	1			物価資料 資材 54
07	補強材	鋼板 t3.2	kg	24	1			物価資料 資材 55
08	補強材取付		kg	24	1			物価資料 施工 9
09	補強材錆止		kg	24	1			B0-137251 No.1 ※書換
	計							

37

代価表

北薩広域行政事務組合

○は「その他」の率対象

代価表

38

代価表 空調設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	OA-1 給気口	150φ	台	1				代価表 0010
01	OA-1 給気口	150φ	台	1	1	2,560		換気 2
02	設備機械工		人	1.56	1			○ M0-911165 No.2 参資
	その他		式	1	0.23			
	計							

代価表

複合 電気								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	電灯動力盤	LM-1	面	1				代価表 0011
01	電灯動力盤	LM-1	面	1	1	678,000		盤 1
02	雑材料		式 K01	1	0.02			(見積り・刊行物等)
03	電工		人	3.818	1			○ E0-911161 No.3 参資 歩掛算出表
	その他		式	1	0.25			
	計							
	照明器具 B	反射笠付3900lm型	台	1				代価表 0012
01	照明器具 B	反射笠付3900lm型	台	1	1	21,500		照明器具 1
02	雑材料		式 K01	1	0.05			(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1			○ E0-911161 No.3 参資
	その他		式	1	0.25			
	計							

代価表

39

複合 電気								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	トイレ呼出主装置	壁掛型 1窓用		1				代価表 0013
			台					
01	トイレ呼出主装置	壁掛型 1窓用	台	1	1	84,500		トイレ 1
02	雑材料		式	1	0.02			(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.168	1			○ E0-911161 No.3 参資
	その他			1	0.25			
			式					
	計							
	復帰押ボタン		個	1				代価表 0014
01	復帰押ボタン		個	1	1	1,280		トイレ 2
02	雑材料		式	1	0.02			(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.054	1			○ E0-911161 No.3 参資
	その他			1	0.25			
			式					
	計							

代価表

複合 電気								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	呼出押ボタン			1				代価表 0015
			個					
01	呼出押ボタン		個	1	1	5,500		トイレ 3
02	雑材料		式	1	0.02			(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.054	1			○ E0-911161 No.3 参資
	その他			1	0.25			
			式					
	計							
	表示プレート(A)		枚	1				代価表 0016
01	表示プレート(A)		枚	1	1	20,000		盤 2
02	雑材料		式	1	0.02			(見積り・刊行物等)
			K01					
03	電工		人	0.019	1			○ E0-911161 No.3 参資
	その他			1	0.25			
			式					
	計							

北薩広域行政事務組合

○は「その他」の率対象

○は「その他」の率対象