

# 設計書

工事名称      ストックヤード建設工事

工事場所 阿久根市多田3771番地1

金 円  
(工事価格 金 円)

(工事概要)  
ストックヤード（鉄骨造平屋建て）280.0㎡

建築工事一式  
電気設備工事一式  
機械設備工事一式

(工事期間)  
契約日から令和8年1月9日まで

金 円

---

- ( 工事価格 金 円 )
- ( 調査基準価格 金 円 )
- ( 調査基準価格の100/110 金 円 )

工事費内訳

北薩広域行政事務組合



[illegible]

## 電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| ストックヤード | 1   | 式   |     | WP  |
| 計       |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |

## 建築工事 科目別内訳

6

| ストックヤード |     |    |     |     |
|---------|-----|----|-----|-----|
| 名 称     | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    | 1   | 式  |     | 001 |
| 土工      | 1   | 式  |     | 002 |
| 地業      | 1   | 式  |     | 003 |
| 鉄筋      | 1   | 式  |     | 004 |
| コンクリート  | 1   | 式  |     | 005 |
| 型枠      | 1   | 式  |     | 006 |
| 鉄骨      | 1   | 式  |     | 007 |
| 防水      | 1   | 式  |     | 009 |
| 屋根及びとい  | 1   | 式  |     | 013 |
| 金属      | 1   | 式  |     | 014 |
| 左官      | 1   | 式  |     | 015 |
| 建具      | 1   | 式  |     | 016 |
| ガラス     | 1   | 式  |     | WP  |
| 塗装      | 1   | 式  |     | 018 |
| 内外装     | 1   | 式  |     | 019 |

## 建築工事 科目別内訳

[illegible]

## 電気設備工事 科目別内訳

7

| ストックヤード  |  |   |   |    |     |     |
|----------|--|---|---|----|-----|-----|
| 名 称      |  | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 幹線設備     |  |   | 1 | 式  |     | WP  |
| 動力設備     |  |   | 1 | 式  |     | WP  |
| 電灯設備     |  |   | 1 | 式  |     | WP  |
| 照明設備     |  |   | 1 | 式  |     | WP  |
| コンセント設備  |  |   | 1 | 式  |     | WP  |
| 構内配電線路設備 |  |   | 1 | 式  |     | WP  |
| 計        |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |
|          |  |   |   |    |     |     |

## 機械設備工事 科目別内訳

ストックヤード

| 名     | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備  | 考 |
|-------|---|---|---|----|---|---|----|---|
| 衛生器具  |   | 1 |   | 式  |   |   | WP |   |
| 給水設備  |   | 1 |   | 式  |   |   | WP |   |
| 排水設備  |   | 1 |   | 式  |   |   | WP |   |
| 浄化槽設備 |   | 1 |   | 式  |   |   | WP |   |
| 空調設備  |   | 1 |   | 式  |   |   | WP |   |
| 換気設備  |   | 1 |   | 式  |   |   | WP |   |
|       | 計 |   |   | 式  |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |
|       |   |   |   |    |   |   |    |   |

# 建築工事 中科目別内訳

8

| ストックヤード |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 土工      |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 地業      |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 鉄筋      |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| コンクリート  |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 型枠      |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 鉄骨      |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 防水      |           | 1   | 式  |     | 001 |

# 建築工事 中科目別内訳

| ストックヤード |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 屋根及びとい  |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 金属      |           | 1   | 式  |     | 001 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 左官      | 外部        | 1   | 式  |     | 001 |
| 左官      | 内部        | 1   | 式  |     | 002 |
| 左官      | 建具        | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 建具      | アルミニウム製建具 | 1   | 式  |     | 001 |
| 建具      | スチール製建具   | 1   | 式  |     | 003 |
| 建具      | シャッター     | 1   | 式  |     | 008 |
| 計       |           |     |    |     |     |
| ガラス     | ガラス       | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |



| ストックヤード |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 衛生器具    |           | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 給水設備    |           | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 排水設備    |           | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 浄化槽設備   |           | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 空調設備    |           | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 換気設備    |           | 1   | 式  |     | WP  |
| 計       |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |

建築工事 細目別内訳

11

| ストックヤード           |                                        | 直接仮設 |                       |     |     |                    |
|-------------------|----------------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称               | 摘 要                                    | 数 量  | 単位                    | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 遣方                | 一 般                                    | 283  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 No. 1 標準 |
| 墨出し               | 一 般 S造<br>地上階                          | 280  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 No. 1 資料 |
| 養生                | 一 般 S造<br>地上階                          | 280  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 No. 1 資料 |
| 整理清掃<br>後片付け      | 一 般 S造<br>地上階                          | 280  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 No. 1 資料 |
|                   |                                        |      |                       |     |     | (コメント)             |
| くさび緊結式足場          | 手すり先行方式<br>幅6m超、10m未満<br>存置3カ月 手すり・運搬共 | 332  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | 物価資料 施工 1          |
| 安全ネット張り<br>(水平張り) | 防災ポリエステル<br>仮払い手間・損料・基本料込み<br>運搬費共     | 280  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0001           |
| 内部仕上足場            | RC造標準日数 修理費含む<br>脚立足場 階高4.0m以下<br>運搬費共 | 70   | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0018           |
| 計                 |                                        |      |                       |     |     |                    |
|                   |                                        |      |                       |     |     |                    |
|                   |                                        |      |                       |     |     |                    |
|                   |                                        |      |                       |     |     |                    |
|                   |                                        |      |                       |     |     |                    |
|                   |                                        |      |                       |     |     |                    |
|                   |                                        |      |                       |     |     |                    |

建築工事 細目別内訳

| ストックヤード          |                                                  | 土工   |                       |     |     |                    |
|------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称              | 摘 要                                              | 数 量  | 単位                    | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 根切り              | つぼ掘り及び布掘り<br>バックホ0.8m3                           | 344  | 建新監<br>m <sup>3</sup> |     |     | B0-132235 No. 1 独自 |
| 床付け              |                                                  | 81.8 | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-132226 No. 1 参考 |
| 埋戻し(B種)          |                                                  | 238  | 建新監<br>m <sup>3</sup> |     |     | B1-000247 No. 1 独自 |
| 建設発生土処分          |                                                  | 107  | 建処<br>m <sup>3</sup>  |     |     | (見積り・刊行物等)         |
| 建設発生土運搬          | ダンプトラック 10t積級<br>バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り<br>3.0km以下 | 107  | 建新監<br>m <sup>3</sup> |     |     | B0-132623 No. 1 標準 |
| 土工機械運搬<br>(バックホ) | 排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.8m3                             | 1    | 建新監<br>往復             |     |     | B0-132716 No. 1 参考 |
| 計                |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |
|                  |                                                  |      |                       |     |     |                    |

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| ストックヤード |                               | 鉄筋   |           |     |     |                     |
|---------|-------------------------------|------|-----------|-----|-----|---------------------|
| 名 称     | 摘 要                           | 数 量  | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| 鉄筋      | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295 D10mm | 3.9  | 建新監<br>t  |     |     | B1-000162 No. 1 独自  |
| 鉄筋      | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295 D13mm | 1.7  | 建新監<br>t  |     |     | B1-000162 No. 1 独自  |
| 鉄筋      | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295A D16  | 0.8  | 建新監<br>t  |     |     | B1-000162 No. 1 ※独自 |
| 鉄筋      | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295A D22  | 1.8  | 建新監<br>t  |     |     | B1-000162 No. 1 ※独自 |
| 鉄筋      | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295A D25  | 3    | 建新監<br>t  |     |     | B1-000162 No. 1 ※独自 |
|         |                               |      |           |     |     | (コメント)              |
| 鉄筋加工組立  | RCラーメン構造<br>階高3.5～4.0m程度 形状単純 | 10.8 | 建新監<br>t  |     |     | B0-436212 No. 1 市場  |
| 鉄筋運搬    | 4t車 30km程度 細物                 | 5.4  | 建新監<br>t  |     |     | B1-000258 No. 1 独自  |
| 鉄筋運搬    | 4t車 30km程度 太物                 | 5.4  | 建新監<br>t  |     |     | B1-000258 No. 1 独自  |
| 鋼材スクラップ | ヘビーク H2                       | 0.3  | 建処<br>t   |     |     | 物価資料 資材 1           |
| 鉄筋カス圧接  | D22 →D22                      | 32   | 建新監<br>カ所 |     |     | B1-000259 No. 1 独自  |
| 鉄筋カス圧接  | D25 →D25                      | 100  | 建新監<br>カ所 |     |     | B1-000259 No. 1 独自  |
| 計       |                               |      |           |     |     |                     |
|         |                               |      |           |     |     |                     |
|         |                               |      |           |     |     |                     |

| ストックヤード      |                                         | コンクリート |           |     |     |                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称          | 摘 要                                     | 数 量    | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| コンクリート基礎部    | 北薩③<br>普通コンクリート<br>21-18-20             | 74.4   | 建新監<br>m3 |     |     | B1-000161 No.1 ※独自 |
| コンクリート地上躯体   | 北薩③<br>普通コンクリート<br>21-18-20             | 8.8    | 建新監<br>m3 |     |     | B1-000161 No.1 ※独自 |
| コンクリート土間     | 北薩③<br>普通コンクリート<br>18-18-20             | 40.5   | 建新監<br>m3 |     |     | B1-000161 No.1 ※独自 |
| コンクリート捨てコン   | 北薩③<br>普通コンクリート(スランプ 15)<br>18-15-20    | 4.1    | 建新監<br>m3 |     |     | B1-000161 No.1 ※独自 |
|              |                                         |        |           |     |     | (コメント)             |
| コンクリート打設手間   | 一般 プレーム式ポンプ車<br>50～100m3未満 S15～S18      | 74.4   | 建新監<br>m3 |     |     | B0-134215 No.1 参考  |
| コンクリート打設手間   | 一般 プレーム式ポンプ車<br>20m3未満 S15～S18          | 8.8    | 建新監<br>m3 |     |     | B0-134215 No.1 参考  |
| コンクリート打設手間   | 土間コンクリート プレーム式ポンプ車<br>20～50m3未満 S15～S18 | 40.5   | 建新監<br>m3 |     |     | B0-134215 No.1 参考  |
| コンクリート打設手間   | 捨てコンクリート 人力打設<br>- S15～S18              | 4.1    | 建新監<br>m3 |     |     | B0-134215 No.1 協参  |
|              |                                         |        |           |     |     | (コメント)             |
| コンクリートポンプ車組立 | プレーム式ポンプ車 50～100m3未満                    | 1      | 建新監<br>台  |     |     | B0-134224 No.1 参考  |
| コンクリートポンプ車組立 | プレーム式ポンプ車 20m3未満                        | 1      | 建新監<br>台  |     |     | B0-134224 No.1 参考  |
| コンクリートポンプ車組立 | プレーム式ポンプ車 20～50m3未満                     | 1      | 建新監<br>台  |     |     | B0-134224 No.1 参考  |
| コンクリートポンプ車運転 | プレーム式ポンプ車 50～100m3未満<br>S15～S18         | 74.4   | 建新監<br>m3 |     |     | B0-134225 No.1 参考  |
| コンクリートポンプ車運転 | プレーム式ポンプ車 20m3未満<br>S15～S18             | 8.8    | 建新監<br>m3 |     |     | B0-134225 No.1 参考  |

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

| ス ト ッ ク ヤ ー ド |                                   | 鉄 骨  |          |     |     |            |
|---------------|-----------------------------------|------|----------|-----|-----|------------|
| 名 称           | 摘 要                               | 数 量  | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 【本体】          |                                   |      |          |     |     | (コメント)     |
| H形鋼           | H-100 x 100x6x8<br>SS400          | 0.02 | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 2  |
| H形鋼           | H-150 x 75 x 5 x 7<br>SS400       | 0.8  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 3  |
| H形鋼           | H-250 x 125 x 6 x 9<br>SS400      | 1.7  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 4  |
| H形鋼           | H-300 x 150 x 6.5 x 9<br>SS400    | 1.5  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 5  |
| H形鋼           | H-400 x 200 x 8 x 13<br>SS400     | 4.7  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 6  |
| 山形鋼           | L-50 x 50 x 6<br>SS400            | 0.01 | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 7  |
| 角形鋼管          | □-250 x 250 x 12<br>BCR295        | 3.9  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 8  |
| 角形鋼管          | □-100 x 100 x 4<br>STKR400        | 0.2  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 9  |
| 角形鋼管          | □-100 x 100 x 6<br>STKR400        | 0.6  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 10 |
| リブ 溝形鋼        | C-100 x 50 x 20 x 2.3<br>SSC400   | 5.7  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 11 |
| リブ 溝形鋼        | C-100 x 50 x 20 x 3.2<br>SSC400   | 0.1  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 12 |
| I 形鋼          | I-250 x 125 x 7.5 x 12.5<br>SS400 | 0.6  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 13 |
| 丸鋼            | M-16<br>SS400                     | 0.2  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 14 |
| 【庇】           |                                   |      |          |     |     | (コメント)     |

| ストックヤード |                                 | 鉄骨   |          |     |     |            |
|---------|---------------------------------|------|----------|-----|-----|------------|
| 名 称     | 摘 要                             | 数 量  | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| H形鋼     | H-150 x 75 x 5 x 7<br>SS400     | 0.03 | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 15 |
| H形鋼     | H-200 x 100 x 5.5 x 8<br>SS400  | 0.1  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 16 |
| H形鋼     | H-300 x 150 x 6.5 x 9<br>SS400  | 0.2  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 17 |
| リッパ 溝形鋼 | C-100 x 50 x 20 x 2.3<br>SSC400 | 0.1  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 18 |
| 丸鋼      | M-16<br>SS400                   | 0.02 | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 19 |
| 【本体】    |                                 |      |          |     |     | (コメント)     |
| 鋼板      | PL-16<br>SN490C                 | 0.1  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 20 |
| 鋼板      | PL-19<br>SN490C                 | 0.3  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 21 |
| 鋼板      | PL-32<br>SN490C                 | 0.5  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 22 |
| 鋼板      | PL-4.5<br>SS400                 | 0.3  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 23 |
| 鋼板      | PL-6<br>SS400                   | 0.3  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 24 |
| 鋼板      | PL-9<br>SS400                   | 0.7  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 25 |
| 鋼板      | PL-12<br>SS400                  | 0.01 | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 26 |
| 鋼板      | PL-16<br>SS400                  | 0.2  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 27 |
| 【庇】     |                                 |      |          |     |     | (コメント)     |

| ストックヤード |                   | 鉄骨    |          |     |     |            |
|---------|-------------------|-------|----------|-----|-----|------------|
| 名 称     | 摘 要               | 数 量   | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 鋼板      | PL-4.5<br>SS400   | 0.01  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 28 |
| 鋼板      | PL-6<br>SS400     | 0.01  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 29 |
| 鋼板      | PL-9<br>SS400     | 0.05  | 建新監<br>t |     |     | 物価資料 資材 30 |
| 【本体】    |                   |       |          |     |     | (コメント)     |
| アンカーボルト | M30-690<br>ABR400 | 80    | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 31 |
| アンカーボルト | M16-350<br>SS400  | 8     | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 32 |
| 高力ボルト   | M16-35<br>S10T    | 50    | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 33 |
| 高力ボルト   | M16-45<br>S10T    | 67    | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 34 |
| 高力ボルト   | M20-40<br>S10T    | 159   | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 35 |
| 高力ボルト   | M20-50<br>S10T    | 67    | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 36 |
| 高力ボルト   | M20-55<br>S10T    | 350   | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 37 |
| 高力ボルト   | M20-60<br>S10T    | 250   | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 38 |
| 中ボルト    | M12-35            | 1,292 | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 39 |
| 【庇】     |                   |       |          |     |     | (コメント)     |
| 中ボルト    | M12-40            | 17    | 建新監<br>本 |     |     | 物価資料 資材 40 |

# 建築工事 細目別内訳

16

| ストックヤード   |                         | 鉄骨   |          |         |     |                    |
|-----------|-------------------------|------|----------|---------|-----|--------------------|
| 名 称       | 摘 要                     | 数 量  | 単位       | 単 価     | 金 額 | 備 考                |
| ターンバックル   | M16用-                   | 32   | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 41         |
| 【底】       |                         |      |          |         |     | (コメント)             |
| 高力ボルト     | M16-40<br>F8T 溶融亜鉛メッキ品  | 5    | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 42         |
| 高力ボルト     | M16-45<br>F8T 溶融亜鉛メッキ品  | 5    | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 43         |
| 高力ボルト     | M16-50<br>F8T 溶融亜鉛メッキ品  | 9    | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 44         |
| 高力ボルト     | M20-55<br>F8T 溶融亜鉛メッキ品  | 17   | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 45         |
| 高力ボルト     | M20-60<br>F8T 溶融亜鉛メッキ品  | 34   | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 46         |
| 中ボルト      | M12-35<br>メッキ品          | 32   | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 47         |
| ターンバックル   | M16用-                   | 4    | 建新監<br>本 |         |     | 物価資料 資材 48         |
| 鋼材スクラップ   | ヘビー H2                  | 0.7  | 建処<br>t  |         |     | 物価資料 資材 49         |
|           |                         |      |          |         |     | (コメント)             |
| 工場加工組立    | 工場溶接費含む                 | 16.1 | 建新監<br>t | 167,000 |     | 鉄骨 1               |
| 軽量鉄骨加工・組立 | 母屋, 胴縁の類 一 般<br>普通ボルト締共 | 5.6  | 建新監<br>t |         |     | B0-137311 No. 1 標準 |
| 溶融亜鉛メッキ   | HDZT77                  | 0.4  | 建新監<br>t |         |     | 物価資料 資材 50         |
| 溶融亜鉛メッキ   | HDZT63                  | 0.01 | 建新監<br>t |         |     | 物価資料 資材 51         |

# 建築工事 細目別内訳

| ストックヤード    |                           | 鉄骨    |           |        |     |                     |
|------------|---------------------------|-------|-----------|--------|-----|---------------------|
| 名 称        | 摘 要                       | 数 量   | 単位        | 単 価    | 金 額 | 備 考                 |
| 溶融亜鉛メッキ    | HDZT49                    | 0.1   | 建新監<br>t  |        |     | 物価資料 資材 52          |
| 鉄骨工場錆止塗料塗り | 鉛・クロムフリー錆止め               | 21.2  | 建新監<br>t  |        |     | 物価資料 施工 2           |
| 建て方        |                           | 16.1  | 建新監<br>t  | 73,800 |     | 鉄骨 2                |
| 超音波探傷検査    | 第三者試験                     | 16.1  | 建新監<br>t  | 59,400 |     | 鉄骨 3                |
| 鋼材運搬費      |                           | 21.7  | 建新監<br>t  | 14,400 |     | 鉄骨 5                |
| アンカボルト埋込手間 | 径20 主柱                    | 80    | 建新監<br>本  |        |     | 物価資料 施工 3           |
| アンカボルト埋込手間 | 径16 間柱                    | 8     | 建新監<br>本  |        |     | 物価資料 施工 4           |
| 高力ボルト締付    |                           | 1,056 | 建新監<br>本  | 180    |     | 鉄骨 4                |
| 柱底均しモルタル   | 無収縮モルタル<br>450 x 450 x 50 | 10    | 建新監<br>か所 |        |     | B0-137011 No. 1 ※標準 |
| 計          |                           |       |           |        |     |                     |
|            |                           |       |           |        |     |                     |
|            |                           |       |           |        |     |                     |
|            |                           |       |           |        |     |                     |
|            |                           |       |           |        |     |                     |
|            |                           |       |           |        |     |                     |

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

| ストックヤード                     |                               | 屋根及びとい |   |           |         |     |       |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---|-----------|---------|-----|-------|
| 名 称                         | 摘 要                           | 数      | 量 | 単位        | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 屋根<br>長尺金属屋根<br>タペ`葺き       | アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板 厚0.4<br>塗装溶融55% | 308    |   | 建新監<br>㎡  | 4,680   |     | 屋根 1  |
| 屋根<br>木毛板張り                 | 厚25                           | 308    |   | 建新監<br>㎡  | 2,880   |     | 屋根 2  |
| 屋根<br>アスファルトルーフィング`         | 22kg                          | 308    |   | 建新監<br>㎡  | 770     |     | 屋根 3  |
| 屋根<br>軒先唐草                  | 屋根同材                          | 40.5   |   | 建新監<br>m  | 1,980   |     | 屋根 4  |
| 屋根<br>クハ`唐草                 | 屋根同材                          | 34.1   |   | 建新監<br>m  | 1,980   |     | 屋根 5  |
| 屋根<br>棟包み                   | 屋根同材                          | 20.2   |   | 建新監<br>m  | 4,500   |     | 屋根 6  |
| 屋根<br>軒下地板取付                | 杉防虫防腐木材 150*30                | 40.5   |   | 建新監<br>m  | 1,620   |     | 屋根 7  |
| 屋根<br>軒下地板取付                | 杉防虫防腐木材 90*30                 | 40.5   |   | 建新監<br>m  | 1,440   |     | 屋根 8  |
| 屋根<br>軒先・クハ`破風包<br>み        | 屋根同材 持出底部 H=200               | 9      |   | 建新監<br>m  | 2,700   |     | 屋根 9  |
| 屋根<br>軒先破風包み                | 屋根同材 H=250                    | 35.2   |   | 建新監<br>m  | 2,880   |     | 屋根 10 |
| 屋根<br>クハ`包み                 | 屋根同材 H=250                    | 29.5   |   | 建新監<br>m  | 2,880   |     | 屋根 11 |
| 屋根<br>西側シャッター上部<br>隙間カバー見切り |                               | 5.3    |   | 建新監<br>m  | 4,050   |     | 屋根 12 |
| 屋根<br>庇鉄骨腕木カバー`グ<br>レート     | 周囲シーリング`共                     | 2      |   | 建新監<br>か所 | 6,750   |     | 屋根 13 |
| 屋根<br>運搬及び成型、荷<br>揚費        | クレン代共                         | 1      |   | 建新監<br>か所 | 144,000 |     | 屋根 14 |
| 計                           |                               |        |   |           |         |     |       |









# 建築工事 細目別内訳

22

| ストックヤード          |                                  | ガラス  |          | ガラス |     |                     |
|------------------|----------------------------------|------|----------|-----|-----|---------------------|
| 名 称              | 摘 要                              | 数 量  | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| RA-16-6型板ガラス     | 厚さ4 特寸2.18m2以下<br>ガラスとめ材別途 清掃別途  | 21.5 | 建新監<br>㎡ |     |     | B1-000265 No. 1 独自  |
| ガラスとめ(シーリング)(両面) | シリコン 1成分形 SR-1<br>ガラス規格2.18m2以下  | 21.5 | 建新監<br>㎡ |     |     | B1-000274 No. 1 独自  |
| ガラス清掃            |                                  | 21.5 | 建新監<br>㎡ |     |     | B0-238708 No. 1 標準  |
| RA-16-14強化ガラス    | 厚さ4mm 特寸2.0m2以下<br>ガラスとめ材別途 清掃別途 | 1.5  | 建新監<br>㎡ |     |     | B1-000270 No. 1 ※独自 |
| ガラスとめ(シーリング)(両面) | シリコン 1成分形 SR-1<br>ガラス規格2.18m2以下  | 1.5  | 建新監<br>㎡ |     |     | B1-000274 No. 1 独自  |
| ガラス清掃            |                                  | 1.5  | 建新監<br>㎡ |     |     | B0-238708 No. 1 標準  |
| ガラスとめ(シーリング)(両面) | シリコン 1成分形 SR-1<br>ガラス規格2.18m2以下  | 0.9  | 建新監<br>㎡ |     |     | B1-000274 No. 1 独自  |
| 計                |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |
|                  |                                  |      |          |     |     |                     |

# 建築工事 細目別内訳

| ストックヤード    |                       | 塗装  |          | 内部  |     |                    |
|------------|-----------------------|-----|----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称        | 摘 要                   | 数 量 | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| E P - G 塗り | ポ-ト面 工程B種(一般)<br>素地B種 | 156 | 建新監<br>㎡ |     |     | B0-538823 No. 1 市加 |
| S O P 塗り   | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種<br>錆止別途 | 81  | 建新監<br>㎡ |     |     | B0-538821 No. 1 市場 |
| 素地ごしらえ     | 鉄鋼面 工程B種              | 81  | 建新監<br>㎡ |     |     | B0-538811 No. 1 補市 |
| 計          |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |
|            |                       |     |          |     |     |                    |

建築工事 細目別内訳

23

| ストックヤード          |                              | 内外装  |                       | 外部     |     |      |
|------------------|------------------------------|------|-----------------------|--------|-----|------|
| 名 称              | 摘 要                          | 数 量  | 単位                    | 単 価    | 金 額 | 備 考  |
| 窯業系サイディング<br>横張り | 厚16 塗装品 通気金物留め工法<br>透湿防水シート共 | 199  | 建新監<br>m <sup>2</sup> | 11,800 |     | 外壁 1 |
| サイディングコーナー役物     |                              | 13   | 建新監<br>m              | 9,630  |     | 外壁 2 |
| 外部巾木<br>土台水切り    | 厚0.35 アルミ・亜鉛メッキ鋼板            | 62.8 | 建新監<br>m              | 2,280  |     | 外壁 3 |
| 計                |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |
|                  |                              |      |                       |        |     |      |

建築工事 細目別内訳

| ストックヤード                         |                                      | 内外装  |                       | 内部  |     |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|---------------------|
| 名 称                             | 摘 要                                  | 数 量  | 単位                    | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| ビニル床シート                         | 無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法 - | 9.9  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-538213 No. 1 補市  |
| ビニル幅木                           | 高さ60                                 | 40.2 | 建新監<br>m              |     |     | B0-538611 No. 1 市場  |
| 壁 せっこうボード<br>張り (GB-R)          | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 継目処理<br>- -   | 116  | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-538311 No. 1 補市  |
| 壁 グラスウール断熱材                     | 24kg/m <sup>2</sup> (アルミ箔貼)<br>厚100  | 51.8 | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B1-000069 No. 1 ※独自 |
| 壁 グラスウール断熱材                     | 24kg/m <sup>2</sup> (アルミ箔貼)<br>厚50   | 13.7 | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B1-000069 No. 1 ※独自 |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り (GB-S) | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 継目処理<br>- -   | 46.5 | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-538314 No. 1 補市  |
| 天井 グラスウール断熱材                    | 24kg/m <sup>2</sup> (アルミ箔貼)<br>厚50   | 57.2 | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B1-000069 No. 1 ※独自 |
| 天井 化粧<br>せっこうボード<br>張り (GB-D)   | 厚 9.5 準不燃 トラバーチン<br>突付け              | 67.1 | 建新監<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-538415 No. 1 補市  |
| 計                               |                                      |      |                       |     |     |                     |
|                                 |                                      |      |                       |     |     |                     |
|                                 |                                      |      |                       |     |     |                     |
|                                 |                                      |      |                       |     |     |                     |
|                                 |                                      |      |                       |     |     |                     |
|                                 |                                      |      |                       |     |     |                     |
|                                 |                                      |      |                       |     |     |                     |



| ストックヤード                   |                 | 幹線設備 |           |     |     |                         |
|---------------------------|-----------------|------|-----------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                       | 摘 要             | 数 量  | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
| 600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE) | 5.5mm2          | 7    | 建新監<br>m  |     |     | E0-132511 No. 3 市場      |
| EM-CEケーブル                 | 8mm2- 3C ヒット・天井 | 6    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432631 No. 3 標準      |
| EM-CEケーブル                 | 8mm2- 3C 管内     | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432631 No. 3 標準      |
| EM-CETケーブル                | 22mm2 ヒット・天井    | 6    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432633 No. 3 協議      |
| EM-CETケーブル                | 22mm2 管内        | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432633 No. 3 協議      |
|                           |                 |      |           |     |     | (コメント)                  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)             | 隠ぺい・埋込配管 16mm   | 7    | 建新監<br>m  |     |     | E0-131131 No. 3 市場      |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)         | (28) 露出         | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-431132 No. 3 ※標準土中準用 |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)         | (36) 露出         | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-431132 No. 3 ※標準土中準用 |
| 硬質ビニル電線管 (VE) 用 附属品 (材料費) | (28) エントランスキャップ | 1    | 建新監<br>個  |     |     | E0-431174 No. 3 ※参考     |
| 硬質ビニル電線管 (VE) 用 附属品 (材料費) | (36) エントランスキャップ | 1    | 建新監<br>個  |     |     | E0-431174 No. 3 ※参考     |
| 電灯動力盤                     | LM-1            | 1    | 建新監<br>面  |     |     | 代価表 0011                |
| 接地                        | D種接地極 アース棒式     | 2    | 建新監<br>ヵ所 |     |     | E1-100010 No. 3 ※独自     |
| 計                         |                 |      |           |     |     |                         |
|                           |                 |      |           |     |     |                         |

## 電気設備工事 細目別内訳

| ストックヤード                          |                            | 動力設備 |           |     |     |                     |
|----------------------------------|----------------------------|------|-----------|-----|-----|---------------------|
| 名 称                              | 摘 要                        | 数 量  | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| 600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE)        | 5.5mm2                     | 2    | 建新監<br>m  |     |     | E0-132511 No. 3 市場  |
| 600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE)        | 5.5mm2 管内                  | 5    | 建新監<br>m  |     |     | E0-132511 No. 3 ※市場 |
| 600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内) | 5.5mm2                     | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-132521 No. 3 補市  |
| EM-CEケーブル                        | 5.5mm2- 3C ヒット・天井          | 2    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432631 No. 3 標準  |
| EM-CEケーブル                        | 5.5mm2- 3C 管内              | 5    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432631 No. 3 標準  |
| EM-CEケーブル                        | 5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)    | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432631 No. 3 標準  |
| 導入線 (PF管内)                       |                            | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-432125 No. 3 標準  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)               | 隠ぺい・埋込配管 22mm              | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-131133 No. 3 市場  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)               | 隠ぺい・埋込配管 28mm              | 1    | 建新監<br>m  |     |     | E0-131133 No. 3 市場  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)                | 露出配管 28mm                  | 5    | 建新監<br>m  |     |     | E0-131132 No. 3 補市  |
| アルボックス (金属製)                     | 250× 250× 200 屋外防水用 (SUS製) | 1    | 建新監<br>個  |     |     | E1-100013 No. 3 独自  |
| 合成樹脂製アクトレットボックス (カバー付)           | 中四角 浅型 D44                 | 1    | 建新監<br>個  |     |     | E0-131371 No. 3 市場  |
| 金属製可とう電線管 (電動機等接続)               | 30mm ビニル被覆有・防水             | 1    | 建新監<br>ヵ所 |     |     | E0-131114 No. 3 市場  |
| 電動機結線                            | 直入始動方式                     | 1    | 建新監<br>台  |     |     | E0-539821 No. 3 標準  |
| 計                                |                            |      |           |     |     |                     |

| ストックヤード                                           |                        | 電灯設備 |          |     |     |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------|----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                                               | 摘 要                    | 数 量  | 単 位      | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 600Vボ リエチレン絶縁<br>耐燃性ボ リエチレンシース<br>ケーブ ル 平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C ビット・天井       | 16   | 建新監<br>m |     |     | E0-132621 No. 3 市場 |
| EM-EEFケーブ ル                                       | 1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) | 1    | 建新監<br>m |     |     | E0-432611 No. 3 参考 |
| 600Vボ リエチレン絶縁<br>耐燃性ボ リエチレンシース<br>ケーブ ル 平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C ビット・天井       | 96   | 建新監<br>m |     |     | E0-132621 No. 3 市場 |
| EM-EEFケーブ ル                                       | 1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD) | 4    | 建新監<br>m |     |     | E0-432611 No. 3 参考 |
| 600Vボ リエチレン絶縁<br>耐燃性ボ リエチレンシース<br>ケーブ ル 平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ビット・天井       | 44   | 建新監<br>m |     |     | E0-132621 No. 3 市場 |
| EM-EEFケーブ ル                                       | 2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) | 2    | 建新監<br>m |     |     | E0-432611 No. 3 参考 |
| EM-EEFケーブ ル                                       | 2.6mm- 3C ビット・天井       | 14   | 建新監<br>m |     |     | E0-432611 No. 3 参考 |
| EM-EEFケーブ ル                                       | 2.6mm- 3C FEP内 (PF・CD) | 3    | 建新監<br>m |     |     | E0-432611 No. 3 参考 |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                            | 隠ぺい・埋込配管 16mm          | 4    | 建新監<br>m |     |     | E0-131133 No. 3 市場 |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                            | 隠ぺい・埋込配管 22mm          | 7    | 建新監<br>m |     |     | E0-131133 No. 3 市場 |
| ボックス<br>(樹脂製)                                     | 200× 200× 150 屋内型      | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E1-100014 No. 3 独自 |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー<br>付)                     | 中四角 浅型 D44             | 4    | 建新監<br>個 |     |     | E0-131371 No. 3 市場 |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー<br>付)                     | 中四角 深型 D54             | 9    | 建新監<br>個 |     |     | E0-131371 No. 3 市場 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付)                             | 1P15A×1                | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E0-531112 No. 3 独自 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付)                             | 1P15A×2                | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E0-531112 No. 3 独自 |

## 電気設備工事 細目別内訳

| ストックヤード               |                         | 電灯設備 |          |     |     |                    |
|-----------------------|-------------------------|------|----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                   | 摘 要                     | 数 量  | 単 位      | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P15A×4                 | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E0-531112 No. 3 独自 |
| 人感センサー                | 光センサー付 天井形<br>親機 -      | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E1-100030 No. 3 独自 |
| 人感センサー                | 光センサー付 天井形<br>子機 換気扇連動用 | 2    | 建新監<br>個 |     |     | E1-100030 No. 3 独自 |
| コンセント<br>(金属プレート付)    | 2P15A×1 E<br>125V       | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E0-531132 No. 3 独自 |
| 温度スイッチ                | 100V用                   | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E1-100075 No. 3 独自 |
| フラッシュプレート<br>(金属製)    | 角型 ハトメ                  | 1    | 建新監<br>個 |     |     | E0-531152 No. 3 標準 |
| 計                     |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |
|                       |                         |      |          |     |     |                    |



| ストックヤード                   |                               | コンセント設備 |          |     |     |                    |
|---------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                       | 摘 要                           | 数 量     | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー付) | 中四角 浅型 D44                    | 18      | 建新監<br>個 |     |     | E0-131371 No. 3 市場 |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー付) | 中四角 深型 D54                    | 3       | 建新監<br>個 |     |     | E0-131371 No. 3 市場 |
| コンセント<br>(金属プレート付)        | 2P15A×2<br>125V               | 11      | 建新監<br>個 |     |     | E0-531132 No. 3 独自 |
| コンセント<br>(金属プレート付)        | 2P15A×1 ET<br>125V            | 3       | 建新監<br>個 |     |     | E0-531132 No. 3 独自 |
| 埋込防水コンセント                 | 15A125V 2EET, 抜止              | 1       | 建新監<br>個 |     |     | E1-100035 No. 3 独自 |
| フラッシュプレート<br>(金属製)        | 角型 ハトメ                        | 2       | 建新監<br>個 |     |     | E0-531152 No. 3 標準 |
| トイレ呼出主装置                  | 壁掛型 1窓用                       | 2       | 建新監<br>台 |     |     | 代価表 0013           |
| 回転灯(ハットライト)               | 電子フлуオロ 有 DC24V 100φ<br>ABS樹脂 | 1       | 建新監<br>個 |     |     | E1-100046 No. 3 独自 |
| 復帰押ボタン                    |                               | 1       | 建新監<br>個 |     |     | 代価表 0014           |
| 呼出押ボタン                    |                               | 2       | 建新監<br>個 |     |     | 代価表 0015           |
| 表示プレート(A)                 |                               | 1       | 建新監<br>枚 |     |     | 代価表 0016           |
| 表示プレート(B)                 |                               | 1       | 建新監<br>枚 |     |     | 代価表 0017           |
| 計                         |                               |         |          |     |     |                    |
|                           |                               |         |          |     |     |                    |
|                           |                               |         |          |     |     |                    |

## 電気設備工事 細目別内訳

| ストックヤード                      |                 | 構内配電線路設備 |            |     |     |                    |
|------------------------------|-----------------|----------|------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                          | 摘 要             | 数 量      | 単位         | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| EM-CEケーブル                    | 8mm2- 3C 管内     | 7        | 建新監<br>m   |     |     | E0-432631 No. 3 標準 |
| EM-CETケーブル                   | 22mm2 管内        | 7        | 建新監<br>m   |     |     | E0-432633 No. 3 協議 |
| DV電線<br>(材料費)                | 8mm2 -3R        | 12       | 建新監<br>m   |     |     | E0-432144 No. 3 標準 |
| DV電線<br>(施工費)                | 8mm2 -3R 1径間    | 1        | 建新監<br>1径間 |     |     | E0-432149 No. 3 標準 |
| DV電線<br>(材料費)                | 22mm2 -3R       | 12       | 建新監<br>m   |     |     | E0-432144 No. 3 標準 |
| DV電線<br>(施工費)                | 22mm2 -3R 1径間   | 1        | 建新監<br>1径間 |     |     | E0-432149 No. 3 標準 |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管(HIVE)         | 露出配管 28mm       | 6        | 建新監<br>m   |     |     | E0-131132 No. 3 補市 |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管(HIVE)         | 露出配管 36mm       | 6        | 建新監<br>m   |     |     | E0-131132 No. 3 補市 |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (30) エキスパンション用等 | 1        | 建新監<br>m   |     |     | E0-431115 No. 3 標準 |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (38) エキスパンション用等 | 1        | 建新監<br>m   |     |     | E0-431115 No. 3 標準 |
| 低圧引留端子<br>(材料費)              |                 | 2        | 建新監<br>個   |     |     | E0-433256 No. 3 標準 |
| 腕金(端子別途)                     | 900mm           | 1        | 建新監<br>本   |     |     | E0-433231 No. 3 標準 |
| 計                            |                 |          |            |     |     |                    |
|                              |                 |          |            |     |     |                    |
|                              |                 |          |            |     |     |                    |

| ストックヤード    |                                | 衛生器具 |         |     |     |                    |
|------------|--------------------------------|------|---------|-----|-----|--------------------|
| 名 称        | 摘 要                            | 数 量  | 単 位     | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 洋風大便器      | CS597BCS+SH596BAYR+TCF5840AUPN | 2    | 機新<br>組 |     |     | 代価表 0007           |
| 棚付二連紙巻器    |                                | 2    | 機新<br>個 |     |     | M1-000642 No. 2 独自 |
| 手すり (L型)   | 樹脂被覆 木下地用 700                  | 2    | 機新<br>個 |     |     | M1-000776 No. 2 独自 |
| 手すり (跳ね上げ) | 樹脂被覆 木下地・コンクリートﾌﾟﾛｯｸ用 700      | 1    | 機新<br>個 |     |     | M1-000778 No. 2 独自 |
| 小便器        | センサー 一体型 壁掛                    | 1    | 機新<br>組 |     |     | M1-000841 No. 2 独自 |
| 手すり (小便器用) | 樹脂被覆 木下地用                      | 1    | 機新<br>個 |     |     | M1-000779 No. 2 独自 |
| 洗面器        | L210C+TENA40A                  | 1    | 機新<br>組 |     |     | 代価表 0003           |
| 洗面器 壁掛小型   | 立水栓, ゴム栓なし, 目皿仕様               | 1    | 機新<br>組 |     |     | M1-000796 No. 2 独自 |
| 鏡          | 化粧鏡 盗難防止 (木ﾋﾞｰｽ) 350*450       | 1    | 機新<br>枚 |     |     | M1-000773 No. 2 独自 |
| 計          |                                |      |         |     |     |                    |
|            |                                |      |         |     |     |                    |
|            |                                |      |         |     |     |                    |
|            |                                |      |         |     |     |                    |
|            |                                |      |         |     |     |                    |
|            |                                |      |         |     |     |                    |
|            |                                |      |         |     |     |                    |

## 機械設備工事 細目別内訳

| ストックヤード               |                  | 給水設備 |          |     |     |                    |
|-----------------------|------------------|------|----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                   | 摘 要              | 数 量  | 単 位      | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 20A  | 4    | 機新<br>m  |     |     | M0-631132 No. 2 標準 |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ接合 機械室・便所 20A  | 13   | 機新<br>m  |     |     | M0-631133 No. 2 協議 |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ接合 機械室・便所 25A  | 1    | 機新<br>m  |     |     | M0-631133 No. 2 協議 |
| スリーブ復旧費<br>給水         |                  | 10   | 機新<br>%  |     |     | スリーブ費等1 - 004      |
| 給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)   | 地中配管 20A         | 1    | 機新<br>m  |     |     | M0-631124 No. 2 標準 |
| 給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)   | 地中配管 25A         | 2    | 機新<br>m  |     |     | M0-631124 No. 2 標準 |
| 横水栓                   | F 7 キー式 13A      | 1    | 機新<br>個  |     |     | M0-732111 No. 2 標準 |
| 水栓柱                   | 合成樹脂製 13A        | 1    | 機新<br>個  |     |     | M0-732142 No. 2 標準 |
| 青銅仕切弁                 | 10K(ねじ) 25A      | 1    | 機新<br>個  |     |     | M0-634611 No. 2 標準 |
| 弁掛                    | 機 械 VC-P ( 550H) | 1    | 機新<br>組  |     |     | M0-733251 No. 2 標準 |
| 保温チューブ (ライカハート)       | 保温厚10mm 20A      | 4    | 機新<br>m  |     |     | M1-000027 No. 2 独自 |
| 根切り (人力)              |                  | 0.7  | 機新<br>m3 |     |     | M0-638611 No. 2 標準 |
| 埋戻し                   | 人 力 根切り土         | 0.7  | 機新<br>m3 |     |     | M0-638621 No. 2 標準 |
| 埋設標示テープ               |                  | 3    | 機新<br>m  |     |     | M1-000676 No. 2 独自 |
| 埋設標識シート               |                  | 3    | 機新<br>m  |     |     | M1-000675 No. 2 独自 |

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

| ストックヤード                        |                                                     |      | 排水設備     |     |     |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                            | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位       | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 機械室・便所 40A                                          | 5    | 機新<br>m  |     |     | M0-631156 No. 2 標準 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 機械室・便所 50A                                          | 12   | 機新<br>m  |     |     | M0-631156 No. 2 標準 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 機械室・便所 75A                                          | 3    | 機新<br>m  |     |     | M0-631156 No. 2 標準 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)             | 機械室・便所 100A                                         | 5    | 機新<br>m  |     |     | M0-631156 No. 2 標準 |
| スリープ復旧費排水                      |                                                     | 10   | 機新<br>%  |     |     | スリープ費等1 - 001      |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)             | 地中配管 100A                                           | 6    | 機新<br>m  |     |     | M0-631106 No. 2 標準 |
| 床上掃除口 (非防水形)                   | COA 100A                                            | 1    | 機新<br>個  |     |     | M0-733132 No. 2 標準 |
|                                |                                                     |      |          |     |     | (コメント)             |
| 排水用通気弁                         | 屋外 50A                                              | 1    | 機新<br>個  |     |     | M1-000034 No. 2 独自 |
| ブラスチック樹 (铸铁製防護ふた)              | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>90L、45L T- 8<br>蝶番ロック式         | 1    | 機新<br>組  |     |     | M0-733262 No. 2 標準 |
| ブラスチック樹 (铸铁製防護ふた)              | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>90L、45L 501~800 T- 8<br>蝶番ロック式 | 1    | 機新<br>組  |     |     | M0-733262 No. 2 標準 |
| 塩ビ樹用コンクリート巻                    |                                                     | 2    | 機新<br>か所 |     |     | M1-000799 No. 2 独自 |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) (VA、PA) 塗装根切り(人力) | 露出 50A                                              | 5    | 機新<br>m  |     |     | M0-633112 No. 2 標準 |
|                                |                                                     | 1. 6 | 機新<br>m3 |     |     | M0-638611 No. 2 標準 |
| 埋戻し                            | 人 力 根切り土                                            | 1. 6 | 機新<br>m3 |     |     | M0-638621 No. 2 標準 |



| ストックヤード    |                                | 浄化槽設備 |                      |     |     |                    |
|------------|--------------------------------|-------|----------------------|-----|-----|--------------------|
| 名 称        | 摘 要                            | 数 量   | 単位                   | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 発生土処分      |                                | 19.1  | 機処<br>m3             |     |     | (見積り・刊行物等)         |
| 砂利地業       | 再生切込碎石                         | 0.3   | 機新<br>m3             |     |     | B0-133421 No.1 標準  |
| 土工機械運搬費    |                                | 1     | 機新<br>式              |     |     | M1-000767 No.2 独自  |
| コンクリート工事   |                                |       |                      |     |     | (コメント)             |
| 捨てコンクリート   | 北薩③<br>普通コンクリート<br>18-18-20    | 0.1   | 機新<br>m3             |     |     | B1-000161 No.1 ※独自 |
| コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート 人力打設<br>- S15～S18     | 0.1   | 機新<br>m3             |     |     | B0-134215 No.1 協参  |
| コンクリート     | 北薩③<br>普通コンクリート<br>21-18-20    | 0.5   | 機新<br>m3             |     |     | B1-000161 No.1 独自  |
| コンクリート打設手間 | 小型構造物 人力打設<br>工作物の基礎程度 S15～S18 | 0.5   | 機新<br>m3             |     |     | B0-134215 No.1 参考  |
| 型枠工事       |                                |       |                      |     |     | (コメント)             |
| 型枠         | 普通合板型枠<br>- 基礎部<br>-           | 1.5   | 機新<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-434411 No.1 市場  |
| 型枠運搬費      | 4 t 車 30km程度 往復                | 1.5   | 機新<br>m <sup>2</sup> |     |     | B0-434421 No.1 市場  |
| 鉄筋工事       |                                |       |                      |     |     | (コメント)             |
| 鉄筋         | 本土（長島を含む）<br>異形棒鋼 SD295 D10mm  | 0.06  | 機新<br>t              |     |     | B1-000162 No.1 独自  |
| 鉄筋加工組立     | 小型構造物<br>-                     | 0.06  | 機新<br>t              |     |     | B0-436212 No.1 補市  |
| 鉄筋運搬       | 4t車 30km程度 太物                  | 0.06  | 機新<br>t              |     |     | B1-000258 No.1 独自  |

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

| ストックヤード                                       |                                    | 空調設備 |         |     |     |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----|-----|--------------------|
| 名 称                                           | 摘 要                                | 数 量  | 単 位     | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                                | 9.52外径( 3/8B) 液管<br>厚10mm以上        | 13   | 機新<br>m |     |     | M0-631382 No. 2 標準 |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                                | 15.88外径( 5/8B) ガス管<br>厚20mm以上      | 13   | 機新<br>m |     |     | M0-631382 No. 2 標準 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)                             | 屋内一般 25A                           | 1    | 機新<br>m |     |     | M0-631156 No. 2 標準 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)                             | 屋内一般 40A                           | 11   | 機新<br>m |     |     | M0-631156 No. 2 標準 |
| スリーブ復旧費<br>空調                                 |                                    | 6    | 機新<br>% |     |     | スリーブ費等1 - 002      |
| EM-CEE-スケッフ<br>ピット・天井                         | 1.25mm2- 2C<br>ピット・天井              | 3    | 機新<br>m |     |     | E0-432642 No. 3 標準 |
| 600Vポリエチレン絶縁<br>耐燃性ポリエチレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C ピット・天井                   | 13   | 機新<br>m |     |     | E0-132621 No. 3 市場 |
|                                               |                                    |      |         |     |     | (コメント)             |
| パッケージエアコン<br>コン ACP-1                         | 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW<br>天カセ4方向 同時イン | 1    | 機新<br>台 |     |     | 代価表 0008           |
| 基礎                                            |                                    | 2    | 機新<br>本 |     |     | 物価資料 資材 53         |
| 保温化粧ケース<br>(樹脂製)                              | 100 × 70                           | 3    | 機新<br>m |     |     | M0-632176 No. 2 協議 |
| 保温チューブ(ライトカバー)                                | 保温厚10mm 25A                        | 1    | 機新<br>m |     |     | M1-000027 No. 2 独自 |
| 保温チューブ(ライトカバー)                                | 保温厚10mm 40A                        | 8    | 機新<br>m |     |     | M1-000027 No. 2 独自 |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒管)<br>(VA、PA)塗装<br>計            | 露出 40A                             | 3    | 機新<br>m |     |     | M0-633112 No. 2 標準 |
|                                               |                                    |      |         |     |     |                    |

## 機械設備工事 細目別内訳

| ストックヤード              |                        | 換気設備 |         |     |     |                     |
|----------------------|------------------------|------|---------|-----|-----|---------------------|
| 名 称                  | 摘 要                    | 数 量  | 単 位     | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
| スベイラクター<br>(低圧ダクト)   | インサート有 100mm           | 7    | 機新<br>m |     |     | M0-542134 No. 2 補市  |
| スリーブ復旧費<br>ダクト       |                        | 6    | 機新<br>% |     |     | スリーブ費等1 - 003       |
| FE-1<br>天井扇          | 100φ 160m3/h           | 2    | 機新<br>台 |     |     | M1-000684 No. 2 ※独自 |
| FE-2<br>天井扇          | 100φ 85m3/h            | 1    | 機新<br>台 |     |     | M1-000684 No. 2 ※独自 |
|                      |                        |      |         |     |     | (コメント)              |
| FE-3<br>有圧扇          | 40cm, ウェザースタール他付属品一式   | 1    | 機新<br>台 |     |     | 代価表 0009            |
| 0A-1<br>給気口          | 150φ                   | 3    | 機新<br>台 |     |     | 代価表 0010            |
| バイパスフード[深型]<br>(ガリ付) | ステン 100φ<br>防虫アミ10メッシュ | 3    | 機新<br>個 |     |     | M1-000065 No. 2 ※独自 |
| バイパスフード[深型]<br>(ガリ付) | ステン 150φ<br>防虫アミ10メッシュ | 3    | 機新<br>個 |     |     | M1-000065 No. 2 ※独自 |
| 計                    |                        |      |         |     |     |                     |
|                      |                        |      |         |     |     |                     |
|                      |                        |      |         |     |     |                     |
|                      |                        |      |         |     |     |                     |
|                      |                        |      |         |     |     |                     |
|                      |                        |      |         |     |     |                     |



## 代価表一覽

35

[illegible]

## 代価表一覽

[illegible]

| 複合 電気 |           |             |    |     |     |     |             |
|-------|-----------|-------------|----|-----|-----|-----|-------------|
| NO    | 名 称       | 摘 要         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 丸め 備 考      |
|       | 電灯動力盤     | LM-1        | 面  | 1   |     |     | 有り 代価表 0011 |
|       | 照明器具 B    | 反射笠付3900lm型 |    | 1   |     |     | 有り 代価表 0012 |
|       | トイレ呼出主装置  | 壁掛型 1窓用     | 台  | 1   |     |     | 有り 代価表 0013 |
|       | 復帰押ボタン    |             | 台  | 1   |     |     | 有り 代価表 0014 |
|       | 呼出押ボタン    |             | 個  | 1   |     |     | 有り 代価表 0015 |
|       | 表示プレート(A) |             | 枚  | 1   |     |     | 有り 代価表 0016 |
|       | 表示プレート(B) |             | 枚  | 1   |     |     | 有り 代価表 0017 |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |
|       |           |             |    |     |     |     |             |

# 代価表

37

| 代価表 直接仮設 |                           |                                        |                |     |     |     |     |                    |
|----------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| NO       | 名 称                       | 摘 要                                    | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 率対象 備 考            |
|          | 安全ネット張り<br>(水平張り)         | 防火ポリエステル<br>仮払い手間・損料・基本料込み<br>運搬費共     | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |     | 代価表 0001           |
| 01       | 安全ネット張り<br>(水平張り)         | 防火ポリエステル<br>掛払い手間                      | m <sup>2</sup> | 1   | 1   |     |     | B0-131553 No. 1 標準 |
| 02       | 安全ネット張り<br>(水平張り)         | 防火ポリエステル<br>供用1日賃料 修理費含む               | m <sup>2</sup> | 1   | 80  |     |     | B0-131553 No. 1 標準 |
| 03       | 安全ネット張り<br>(水平張り)         | 防火ポリエステル<br>基本料 修理費含む                  | m <sup>2</sup> | 1   | 1   |     |     | B0-131553 No. 1 標準 |
| 04       | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)       |                                        | m <sup>2</sup> | 1   | 1   |     |     | B0-131688 No. 1 標準 |
|          | 計                         |                                        |                |     |     |     |     |                    |
|          |                           |                                        |                |     |     |     |     |                    |
|          | 内部仕上足場                    | RC造標準日数 修理費含む<br>脚立足場 階高4.0m以下<br>運搬費共 | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |     | 代価表 0018           |
| 01       | 内部仕上足場                    | RC造標準日数 修理費含む<br>脚立足場 階高4.0m以下 平家用     | m <sup>2</sup> | 1   | 1   |     |     | B0-131526 No. 1 標準 |
| 02       | 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場) | 平家建                                    | m <sup>2</sup> | 1   | 1   |     |     | B0-131694 No. 1 標準 |
|          | 計                         |                                        |                |     |     |     |     |                    |
|          |                           |                                        |                |     |     |     |     |                    |
|          |                           |                                        |                |     |     |     |     |                    |
|          |                           |                                        |                |     |     |     |     |                    |
|          |                           |                                        |                |     |     |     |     |                    |

# 代価表

| 代価表 一般 |                   |                |                |      |     |        |     |                     |
|--------|-------------------|----------------|----------------|------|-----|--------|-----|---------------------|
| NO     | 名 称               | 摘 要            | 単 位            | 数 量  | 乗 率 | 単 価    | 金 額 | 率対象 備 考             |
|        | 洗面面台              | L1183×H900     | カ所             | 1    |     |        |     | 代価表 0002            |
| 01     | 面台タキシードフォーム<br>加工 | 150*25         | m              | 1.2  | 1   | 12,600 |     | ユニット 7              |
| 02     | ビニル幅木             | 高さ60           | m              | 1.2  | 1   |        |     | B0-538611 No. 1 市場  |
| 03     | 耐水合板              | 厚12            | m <sup>2</sup> | 1.1  | 1   |        |     | 物価資料 施工 6           |
| 04     | 化粧ケイ酸カルシウム<br>板張り | 厚6             | m <sup>2</sup> | 1.1  | 1   |        |     | 物価資料 施工 7           |
| 05     | 補強材運搬費            |                | kg             | 26.2 | 1   |        |     | 物価資料 施工 8           |
| 06     | 補強材               | C-90*45*20*2.3 | kg             | 19.4 | 1   |        |     | 物価資料 資材 54          |
| 07     | 補強材               | 鋼板 t3.2        | kg             | 6.8  | 1   |        |     | 物価資料 資材 55          |
| 08     | 補強材取付             |                | kg             | 26.2 | 1   |        |     | 物価資料 施工 9           |
| 09     | 補強材錆止             |                | kg             | 26.2 | 1   |        |     | B0-137251 No. 1 ※書換 |
|        | 計                 |                |                |      |     |        |     |                     |
|        |                   |                |                |      |     |        |     |                     |
|        |                   |                |                |      |     |        |     |                     |
|        |                   |                |                |      |     |        |     |                     |
|        |                   |                |                |      |     |        |     |                     |

代価表

38

[illegible]

## 代価表

[illegible]

# 代価表

39

| 代価表 一般 |                |                |                |      |     |        |     |                    |
|--------|----------------|----------------|----------------|------|-----|--------|-----|--------------------|
| NO     | 名 称            | 摘 要            | 単 位            | 数 量  | 乗 率 | 単 価    | 金 額 | 率対象 備 考            |
|        | 多目的トイレ面台       | L2035 x H1525  | カ所             | 1    |     |        |     | 代価表 0005           |
| 01     | 面台クレンジングフォーム加工 | 150*25         | m              | 2    | 1   | 12,600 |     | ユニット 7             |
| 02     | ビニル幅木          | 高さ60           | m              | 2    | 1   |        |     | B0-538611 No.1 市場  |
| 03     | 耐水合板           | 厚12            | m <sup>2</sup> | 3.1  | 1   |        |     | 物価資料 施工 6          |
| 04     | 化粧ケイ酸カルシウム板張り  | 厚6             | m <sup>2</sup> | 3.1  | 1   |        |     | 物価資料 施工 7          |
| 05     | 補強材運搬費         |                | kg             | 54.9 | 1   |        |     | 物価資料 施工 8          |
| 06     | 補強材            | C-90*45*20*2.3 | kg             | 43.1 | 1   |        |     | 物価資料 資材 54         |
| 07     | 補強材            | 鋼板 t3.2        | kg             | 11.8 | 1   |        |     | 物価資料 資材 55         |
| 08     | 補強材取付          |                | kg             | 54.9 | 1   |        |     | 物価資料 施工 9          |
| 09     | 補強材錆止          |                | kg             | 54.9 | 1   |        |     | B0-137251 No.1 ※書換 |
|        | 計              |                |                |      |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |      |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |      |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |      |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |      |     |        |     |                    |

# 代価表

| 代価表 一般 |                |                |                |     |     |        |     |                    |
|--------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|--------|-----|--------------------|
| NO     | 名 称            | 摘 要            | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価    | 金 額 | 率対象 備 考            |
|        | 保管室(2)面台       | L951 x H900    | カ所             | 1   |     |        |     | 代価表 0006           |
| 01     | 面台クレンジングフォーム加工 | 150*25         | m              | 1   | 1   | 12,600 |     | ユニット 7             |
| 02     | ビニル幅木          | 高さ60           | m              | 1.1 | 1   |        |     | B0-538611 No.1 市場  |
| 03     | 耐水合板           | 厚12            | m <sup>2</sup> | 1   | 1   |        |     | 物価資料 施工 6          |
| 04     | 化粧ケイ酸カルシウム板張り  | 厚6             | m <sup>2</sup> | 1   | 1   |        |     | 物価資料 施工 7          |
| 05     | 補強材運搬費         |                | kg             | 24  | 1   |        |     | 物価資料 施工 8          |
| 06     | 補強材            | C-90*45*20*2.3 | kg             | 5.5 | 1   |        |     | 物価資料 資材 54         |
| 07     | 補強材            | 鋼板 t3.2        | kg             | 24  | 1   |        |     | 物価資料 資材 55         |
| 08     | 補強材取付          |                | kg             | 24  | 1   |        |     | 物価資料 施工 9          |
| 09     | 補強材錆止          |                | kg             | 24  | 1   |        |     | B0-137251 No.1 ※書換 |
|        | 計              |                |                |     |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |     |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |     |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |     |     |        |     |                    |
|        |                |                |                |     |     |        |     |                    |





# 代価表

42

| 複合 電気 |          |         |     |       |      |        |     |                     |
|-------|----------|---------|-----|-------|------|--------|-----|---------------------|
| NO    | 名 称      | 摘 要     | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価    | 金 額 | 率対象 備 考             |
|       | トイレ呼出主装置 | 壁掛型 1窓用 |     | 1     |      |        |     | 代価表 0013            |
|       |          |         | 台   |       |      |        |     |                     |
| 01    | トイレ呼出主装置 | 壁掛型 1窓用 | 台   | 1     | 1    | 84,500 |     | トイレ 1               |
| 02    | 雑材料      |         | 式   | 1     | 0.02 |        |     | (見積り・刊行物等)          |
|       |          |         | K01 |       |      |        |     |                     |
| 03    | 電工       |         | 人   | 0.168 | 1    |        |     | ○ E0-911161 No.3 参資 |
|       | その他      |         |     | 1     | 0.25 |        |     |                     |
|       |          |         | 式   |       |      |        |     |                     |
|       | 計        |         |     |       |      |        |     |                     |
|       |          |         |     |       |      |        |     |                     |
|       |          |         |     |       |      |        |     |                     |
|       | 復帰押ボタン   |         |     | 1     |      |        |     | 代価表 0014            |
|       |          |         | 個   |       |      |        |     |                     |
| 01    | 復帰押ボタン   |         | 個   | 1     | 1    | 1,280  |     | トイレ 2               |
| 02    | 雑材料      |         | 式   | 1     | 0.02 |        |     | (見積り・刊行物等)          |
|       |          |         | K01 |       |      |        |     |                     |
| 03    | 電工       |         | 人   | 0.054 | 1    |        |     | ○ E0-911161 No.3 参資 |
|       | その他      |         |     | 1     | 0.25 |        |     |                     |
|       |          |         | 式   |       |      |        |     |                     |
|       | 計        |         |     |       |      |        |     |                     |
|       |          |         |     |       |      |        |     |                     |
|       |          |         |     |       |      |        |     |                     |

# 代価表

| 複合 電気 |           |     |     |       |      |        |     |                     |
|-------|-----------|-----|-----|-------|------|--------|-----|---------------------|
| NO    | 名 称       | 摘 要 | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価    | 金 額 | 率対象 備 考             |
|       | 呼出押ボタン    |     |     | 1     |      |        |     | 代価表 0015            |
|       |           |     | 個   |       |      |        |     |                     |
| 01    | 呼出押ボタン    |     | 個   | 1     | 1    | 5,500  |     | トイレ 3               |
| 02    | 雑材料       |     | 式   | 1     | 0.02 |        |     | (見積り・刊行物等)          |
|       |           |     | K01 |       |      |        |     |                     |
| 03    | 電工        |     | 人   | 0.054 | 1    |        |     | ○ E0-911161 No.3 参資 |
|       | その他       |     |     | 1     | 0.25 |        |     |                     |
|       |           |     | 式   |       |      |        |     |                     |
|       | 計         |     |     |       |      |        |     |                     |
|       |           |     |     |       |      |        |     |                     |
|       |           |     |     |       |      |        |     |                     |
|       | 表示プレート(A) |     |     | 1     |      |        |     | 代価表 0016            |
|       |           |     | 枚   |       |      |        |     |                     |
| 01    | 表示プレート(A) |     | 枚   | 1     | 1    | 20,000 |     | 盤 2                 |
| 02    | 雑材料       |     | 式   | 1     | 0.02 |        |     | (見積り・刊行物等)          |
|       |           |     | K01 |       |      |        |     |                     |
| 03    | 電工        |     | 人   | 0.019 | 1    |        |     | ○ E0-911161 No.3 参資 |
|       | その他       |     |     | 1     | 0.25 |        |     |                     |
|       |           |     | 式   |       |      |        |     |                     |
|       | 計         |     |     |       |      |        |     |                     |
|       |           |     |     |       |      |        |     |                     |
|       |           |     |     |       |      |        |     |                     |

